

Catalogo pulegge Trapezoidali



- Trasmissioni Industriali S.a.s. -


Via Lago di Annone,15 36015 Z.I. Schio (VI) Tel. 0445/500142-500011
Fax. 0445/500018

info@trasmissioniindustriali.com


NUOVO SITO www.trasmissioniindustriali.com

PULEGGE A GOLE TRAPEZOIDALI


PER BUSSOLA CONICA - FOR TAPER BUSH




Esec. 1




Esec. 2




Esec. 3




Esec. 4




Esec. 5




Esec. 6




Esec. 7




Esec. 8




Esec. 8a




Esec. 9




Esec. 10




Esec. 11




Esec. 12




Esec. 13




Esec. 14



Esec. 15



Esec. 16



Esec. 17

**PULEGGE A GOLE TRAPEZOIDALI
PER BUSSOLA CONICA - TAPER BUSH**
SEZIONE SPZ

Dp	N° GOLE	ESECUZIONE	BUSSOLA	De	Di	Dm	F	L	P	R	S
60	1	2	1008	64,6		64,6		22			
	2	3	1108	"	36	64,6		49		27	22
63	1	4	1108	67,6		62	16	22	6		
	2	5	1108	"	40		28			6	22
	3	5	1108	"	40		40			18	22
67	1	4	1108	71,6		62	16	22	6		
	2	5	1108	"	42		28			6	22
	3	5	1108	"	42		40			18	22
71	1	4	1108	75,6		62	16	22	6		
	2	5	1108	"	42		28			6	22
	3	5	1108	"	42		40			18	22
75	1	4	1108	79,6		62	16	22	6		
	2	5	1210	"	51		28			3	25
	3	5	1210	"	48		40			15	25
80	1	4	1210	84,6		75	16	25	9		
	2	5	1210	"	51		28			3	25
	3	5	1210	"	51		40			15	25
	4	5	1210	"	51		52			27	25
85	1	4	1210	89,6		75	16	25	9		
	2	5	1610	"	60		28			3	25
	3	5	1610	"	60		40			15	25
	4	5	1610	"	60		52			27	25
	5	5	1610	"	60		64			39	25
90	1	4	1210	94,6		75	16	25	9		
	2	5	1610	"	61		28			3	25
	3	5	1610	"	61		40			15	25
	4	5	1610	"	61		52			27	25
	5	5	1610	"	61		64			39	25
95	1	4	1210	99,6		75	16	25	9		
	2	5	1610	"	66		28			3	25
	3	5	1610	"	66		40			15	25
	4	5	1610	"	66		52			27	25
	5	5	1610	"	66		64			39	25
100	1	4	1210	104,6		75	16	25	9		
	2	5	1610	"	71		28			3	25
	3	5	1610	"	71		40			15	25
	4	5	1610	"	72		52			27	25
	5	5	2012	"	72		64			32	32
106	1	4	1610	110,6		80	16	25	9		
	2	5	1610	"	76		28			3	25
	3	5	1610	"	78		40			15	25
	4	5	1610	"	80		52			27	25
	5	5	2012	"	78		64			32	32

**PULEGGE A GOLE TRAPEZOIDALI
PER BUSSOLA CONICA - TAPER BUSH**

SEZIONE **SPZ**

Dp	N° GOLE	ESECUZIONE	BUSSOLA	De	Di	Dm	F	L	P	R	S
112	1	4	1610	116,6		80	16	25	9		
	2	5	1610	"	84		28			3	25
	3	5	2012	"	84		40			8	32
	4	5	2012	"	86		52			20	32
	5	5	2012	"	84		64			32	32
118	1	4	1610	122,6		80	16	25	9		
	2	5	1610	"	90		28			3	25
	3	5	2012	"	92		40			8	32
	4	5	2012	"	92		52			20	32
	5	5	2012	"	90		64			32	32
125	1	4	1610	129,6		80	16	25	9		
	2	5	1610	"	97		28			3	25
	3	6	2012	"	97		40			8	32
	4	6	2012	"	99		52			20	32
	5	5	2012	"	97		64			32	32
132	1	4	1610	136,6		80	16	25	9		
	2	5	1610	"	104		28			3	25
	3	6	2012	"	104		40			8	32
	4	6	2012	"	104		52			20	32
	5	5	2517	"	104		64			19	45
140	1	4	1610	144,6		80	16	25	9		
	2	5	1610	"	112		28			3	25
	3	6	2012	"	112		40			8	32
	4	6	2012	"	112		52			20	32
	5	6	2517	"	112		64			19	45
150	1	4	1610	154,6		80	16	25	9		
	2	4	2012	"		100	28	32	4		
	3	6	2012	"	122		40			8	32
	4	6	2517	"	122		52			7	45
	5	6	2517	"	122		64			19	45
160	1	4	1610	164,6		80	16	25	9		
	2	4	2012	"		100	28	32	4		
	3	6	2012	"	132		40			8	32
	4	6	2517	"	132		52			7	45
	5	6	2517	"	132		64			19	45
180	1	4	1610	184,6		80	16	25	9		
	2	8	2012	"	152	100	28	32	4		
	3	6	2012	"	152		40			8	32
	4	6	2517	"	152		52			7	45
	5	6	2517	"	152		64			19	45

**PULEGGE A GOLE TRAPEZOIDALI
PER BUSSOLA CONICA - TAPER BUSH**
SEZIONE SPZ

Dp	N° GOLE	ESECUZIONE	BUSSOLA	De	Di	Dm	F	L	P	R	S
200	1	8	2012	204,6	172	100	16	32	16		
	2	8	2012	"	171	100	28	32	4		
	3	9	2012	"	172	100	40			4	32
	4	9	2517	"	172	120	52			3,5	45
	5	9	2517	"	172	120	64			9,5	45
224	1	8	2012	228,6	196	100	16	32	16		
	2	8	2012	"	196	100	28	32	4		
	3	9	2012	"	196	100	40			4	32
	4	9	2517	"	196	120	52			3,5	45
	5	9	2517	"	196	120	64			9,5	45
250	1	11	2012	254,6	222	100	16	32	8		
	2	11	2012	"	222	100	28	32	2		
	3	12	2012	"	222	100	40			4	32
	4	12	2517	"	222	120	52			3,5	45
	5	12	2517	"	222	120	64			9,5	45
280	1	11	2012	284,6	252	100	16	32	8		
	2	11	2012	"	252	100	28	32	2		
	3	11	2517	"	252	120	40	45	2,5		
	4	12	2517	"	252	120	52			3,5	45
	5	12	2517	"	252	120	64			9,5	45
315	1	11	2012	319,6	287	100	16	32	8		
	2	11	2012	"	287	100	28	32	2		
	3	11	2517	"	287	120	40	45	2,5		
	4	12	2517	"	287	120	52			3,5	45
	5	12	2517	"	287	120	64			9,5	45
355	1	11	2012	359,6	326	100	16	32	8		
	2	11	2012	"	326	100	28	32	2		
	3	11	2517	"	326	120	40	45	2,5		
	4	12	2517	"	326	120	52			3,5	45
	5	12	2517	"	326	120	64			9,5	45
400	1	11	2012	404,6	371	112	16	32	8		
	2	11	2517	"	371	125	28	45			
	3	11	2517	"	371	125	40	45			
	4	12	2517	"	371	125	52	45		3,5	
	5	12	3020	"	371	158	64	51		6,5	
450	1	11	2517	454,6	421	125	16	45	14,5		
	2	11	2517	"	421	125	28	45	8,5		
	3	11	2517	"	421	125	40	45	2,5		
	4	12	3020	"	421	158	52	51		0,5	
	5	12	3020	"	421	158	64	51		8,5	
500	2	11	2517	504,6	471	125	28	45	8,5		
	3	11	2517	"	471	125	40	45	2,5		
	4	12	3020	"	471	158	52	51		0,5	
	5	12	3030	"	471	148	64	76	6		

**PULEGGE A GOLE TRAPEZOIDALI
PER BUSSOLA CONICA - TAPER BUSH**
SEZIONE SPA

Dp	N° GOLE	ESECUZIONE	BUSSOLA	De	Di	Dm	F	L	P	R	S
63	1	3	1008	69,1	37		20	40		18	22
71	1	4	1108	77,1			20				
	2	5	1108	"	40	62	35	22	2	13	22
	3	5	1108	"			50				
75	1	4	1108	81,1		62	20	22	2		
	2	5	1108	"	44		35			13	22
	3	5	1108	"	44		50			28	22
80	1	4	1210	86,1		75	20	25	5		
	2	5	1210	"	47		35			10	25
	3	5	1210	"	47		50			25	25
85	1	4	1210	91,1		75	20	25	5		
	2	5	1210	"	50		35			10	25
	3	5	1210	"	50		50			25	25
90	1	4	1210	96,1		75	20	25	5		
	2	5	1610	"	60		35			10	25
	3	5	1610	"	60		50			25	25
95	1	4	1210	101,1		75	20	25	5		
	2	5	1610	"	64		35			10	25
	3	5	1610	"	64		50			25	25
	4	7	1615	"	64		65			13,5	38
100	1	4	1610	106,1		80	20	25	5		
	2	5	1610	"	70		35			10	25
	3	6	1610	"	70		50			25	25
	4	6	1615	"	70		65			27	38
	5	6	1615	"	70		80			42	38
106	1	4	1610	112,1		80	20	25	5		
	2	5	1610	"	76		35			10	25
	3	6	1610	"	76		50			25	25
	4	5	2012	"	76		65			33	32
	5	5	2012	"	76		80			48	32
112	1	4	1610	118,1		80	20	25	5		
	2	5	1610	"	80		35			10	25
	3	5	2012	"	80		50			18	32
	4	5	2012	"	80		65			33	32
	5	5	2012	"	80		80			48	32
118	1	4	1610	124,1		80	20	25	5		
	2	5	1610	"	86		35			10	25
	3	6	2012	"	86		50			18	32
	4	6	2012	"	86		65			33	32
	5	6	2012	"	86		80			48	32
125	1	4	1610	131,1		80	20	25	5		
	2	5	1610	"	90		35			10	25
	3	6	2012	"	92		50			18	32
	4	6	2012	"	92		65			33	32
	5	7	2012	"	92		80			24	32

**PULEGGE A GOLE TRAPEZOIDALI
PER BUSSOLA CONICA - TAPER BUSH**
SEZIONE SPA

Dp	N° GOLE	ESECUZIONE	BUSSOLA	De	Di	Dm	F	L	P	R	S
132	1	4	1610	138,1		80	20	25	5		
	2	5	2012	"	98		35			3	32
	3	6	2012	"	98		50			18	32
	4	6	2517	"	98		65			20	45
	5	7	2517	"	98		80			17,5	45
140	1	4	1610	146,1		80	20	25	5		
	2	5	2012	"	106		35			3	32
	3	5	2517	"	106		50			5	45
	4	6	2517	"	106		65			20	45
	5	7	2517	"	106		80			17,5	45
150	1	4	1610	156,1		80	20	25	5		
	2	5	2012	"	116		35			3	32
	3	5	2517	"	116		50			5	45
	4	6	2517	"	116		65			20	45
	5	7	2517	"	116		80			17,5	45
160	1	4	1610	166,1		80	20	25	5		
	2	5	2012	"	125		35			3	32
	3	5	2517	"	126		50			5	45
	4	6	2517	"	126		65			20	45
	5	7	2517	"	126		80			17,5	45
170	1	4	1610	176,1		80	20	25	5		
	2	5	2012	"	135		35			3	32
	3	5	2517	"	138		50			5	45
	4	6	2517	"	138		65			20	45
	5	7	3020	"	138		80			14,5	51
180	1	4	1610	186,1		80	20	25	5		
	2	9	2012	"	148	100	35			1,5	32
	3	5	2517	"	146		50			5	45
	4	6	2517	"	146		65			20	45
	5	7	3020	"	146		80			14,5	51
190	1	4	1610	196,1		80	20	25	5		
	2	9	2012	"	158	100	35			1,5	32
	3	5	2517	"	158		50			5	45
	4	6	2517	"	158		65			20	45
	5	7	3020	"	158		80			14,5	51
200	1	8	2012	206,1	165	100	20	32	12		
	2	10	2517	"	165	120	35	45	5		
	3	9	2517	"	165	120	50			2,5	45
	4	6	3020	"	165		65			14	51
	5	7	3020	"	165		80			14,5	51
212	1	8	2012	218,1	177	100	20	32	12		
	2	10	2517	"	177	120	35	45	5		
	3	9	2517	"	177	120	50			2,5	45
	4	6	3020	"	177		65			14	51
	5	7	3020	"	177		80			14,5	51
224	1	8	2012	230,1	189	100	20	32	12		
	2	8	2517	"	189	120	35	45	10		
	3	9	2517	"	189	120	50			2,5	45
	4	6	3020	"	189		65			14	51
	5	6	3020	"	189		80			29	51
236	1	8	2012	242,1	202	106	20	32	12		
	2	8	2517	"	202	125	35	45	10		
	3	9	2517	"	202	125	50			2,5	45
	4	9	3020	"	202	146	65			7	51
	5	9	3020	"	202	155	80			14,5	51

**PULEGGE A GOLE TRAPEZOIDALI
PER BUSSOLA CONICA - TAPER BUSH**
SEZIONE SPA

Dp	N° GOLE	ESECUZIONE	BUSSOLA	De	Di	Dm	F	L	P	R	S
250	1	10	2012	256,1	215	100	20	32	6	2,5 7 14,5	45 51 51
	2	10	2517	"	215	120	35	45	5		
	3	9	2517	"	215	120	50				
	4	9	3020	"	215	150	65				
	5	9	3020	"	215	150	80				
280	1	8	2012	286,1	245	100	20	32	12	2,5 7	45 51
	2	8	2517	"	245	120	35	45	10		
	3	9	2517	"	245	120	50				
	4	9	3020	"	245	150	65				
	5	10	3535	"	245	170	80	89	4,5		
315	1	13	2012	321,1	280	100	20	32	12	7	51
	2	13	2517	"	280	120	35	45	10		
	3	10	3020	"	280	150	50	51	0,5		
	4	9	3020	"	280	150	65				
	5	10	3535	"	280	170	80	89	4,5		
355	1	13	2012	361,1	320	100	20	32	12	7	51
	2	13	2517	"	320	120	35	45	10		
	3	11	3020	"	320	150	50	51	0,5		
	4	12	3020	"	320	150	65				
	5	11	3535	"	320	170	80	89	4,5		
400	1	13	2012	406,1	365	100	20	32	12	7	51
	2	13	2517	"	365	120	35	45	10		
	3	11	3020	"	365	150	50	51	0,5		
	4	12	3020	"	365	150	65				
	5	11	3535	"	365	170	80	89	4,5		
450	1	13	2012	456,1	415	100	20	32	12	7	51
	2	13	2517	"	415	120	35	45	10		
	3	11	3020	"	415	150	50	51	0,5		
	4	12	3020	"	415	150	65				
	5	11	3535	"	415	170	80	89	4,5		
500	1	13	2517	506,1	465	120	20	45	25	7	51
	2	13	2517	"	465	120	35	45	10		
	3	11	3020	"	465	150	50	51	0,5		
	4	12	3020	"	465	150	65				
	5	11	3535	"	465	170	80	89	4,5		
630	2	13	3020	636,1	595	150	35	51	16		
	3	11	3020	"	595	150	50	51	0,5		
	4	11	3535	"	595	170	65	89	12		
	5	11	3535	"	595	170	80	89	4,5		
	6	11	4040	"	595	200	95	102	3,5		
800	3	11	3535	806,1	765	170	50	89	19,5		
	4	11	3535	"	765	170	65	89	12		
	5	11	4040	"	765	200	80	102	11		

**PULEGGE A GOLE TRAPEZOIDALI
PER BUSSOLA CONICA - TAPER BUSH**

SEZIONE SPB

Dp	N° GOLE	ESECUZIONE	BUSSOLA	De	Di	Dm	F	L	P	R	S
100	1	1	1610	107,6			25				
	2	6	1610	"	57		44			19	25
106	1	1	1610	113,6			25				
	2	6	1610	"	67		44			19	25
	3	6	1610	"	67		63			38	25
112	1	1	1610	119,6			25				
	2	6	1610	"	72		44			19	25
	3	6	1610	"	72		63			38	25
118	1	1	1610	125,6			25				
	2	6	1610	"	78		44			19	25
	3	6	1610	"	78		63			38	25
125	1	1	1610	132,6			25				
	2	6	2012	"	82		44			12	32
	3	6	2012	"	82		63			31	32
	4	7	2012	"	82		82			25	32
	5	5/6	2012	"	82		101			69	32
132	1	1	1610	139,6			25				
	2	6	2012	"	89		44			12	32
	3	6	2012	"	89		63			31	32
	4	7	2012	"	89		82			25	32
	5	5	2517	"	89		101			56	45
140	1	1	1610	147,6			25				
	2	6	2012	"	97		44			12	32
	3	6	2012	"	97		63			31	32
	4	7	2517	"	97		82			18,5	45
	5	7	2517	"	97		101			28	45
	6	7	2517	"	97		120			37,5	45
	7	7	2517	"	97		158			56,5	45
	8	7	2517	"	97		158			56,5	45
150	1	1	1610	157,6			25				
	2	6	2012	"	107		44			12	32
	3	6	2517	"	107		63			18	45
	4	7	2517	"	107		82			18,5	45
	5	7	2517	"	107		101			28	45
	6	7	2517	"	107		120			37,5	45
160	1	1	1610	167,6			25				
	2	6	2012	"	117		44			12	32
	3	6	2517	"	117		63			18	45
	4	7	2517	"	117		82			18,5	45
	5	7	2517	"	117		101			28	45
	6	7	3020	"	117		120			34,5	51
	7	7	3020	"	117		158			53,5	51
	8	7	3020	"	117		158			53,5	51
170	1	1	1610	177,6			25				
	2	6	2012	"	127		44			12	32
	3	6	2517	"	127		63			18	45
	4	7	2517	"	127		82			18,5	45
	5	7	3020	"	127		101			25	51
	6	7	3020	"	127		120			34,5	51
180	1	14	1610	187,6	137	80	25				
	2	4	2517	"		120	44	45	1		
	3	6	2517	"	137		63			18	45
	4	7	2517	"	137		82			18,5	45
	5	7	3020	"	137		101			25	51
	6	7	3020	"	137		120			34,5	51
	7	7	3020	"	137		158			41	76
	8	7	3030	"	137		158			41	76

**PULEGGE A GOLE TRAPEZOIDALI
PER BUSSOLA CONICA - TAPER BUSH**
SEZIONE SPB

Dp	N° GOLE	ESECUZIONE	BUSSOLA	De	Di	Dm	F	L	P	R	S
190	1	10	2012	197,6	147	100	25	32	3,5		
	2	4	2517	"		120	44	45	1		
	3	6	2517	"	147		63			18	45
	4	7	2517	"	147		82			18,5	45
	5	7	3020	"	147		101			25	51
	6	7	3020	"	147		120			34,5	51
	7	7	3030	"	147		158			41	76
	8	7	3030	"	147		158			41	76
200	1	10	2012	207,6	157	100	25	32	3,5		
	2	4	2517	"		120	44	45	1		
	3	6	2517	"	157		63			18	45
	4	6/7	3020	"	157		82			15,5	51
	5	7	3020	"	157		101			25	51
	6	7	3020	"	157		120			34,5	51
	7	7	3535	"	161		158			34,5	89
	8	7	3535	"	161		158			34,5	89
212	1	10	2012	219,6	169	100	25	32	3,5		
	2	8	2517	"	169	120	44	45	1		
	3	15	2517	"	169	120	63			18	45
	4	7	3020	"	169		82			15,5	51
	5	7	3020	"	169		101			25	51
	6	7	3535	"	169		120			15,5	89
	7	7	3535	"	173		158			34,5	89
	8	7	3535	"	173		158			34,5	89
224	1	10	2012	231,6	181	100	25	32	3,5		
	2	8a	2517	"	181	120	44	45	1		
	3	15	2517	"	181	120	63			18	45
	4	6/7	3020	"	181		82			15,5	51
	5	7	3020	"	181		101			25	51
	6	7	3535	"	181		120			15,5	89
	7	7	3535	"	185		158			34,5	89
	8	7	3535	"	185		158			34,5	89
236	1	10	2012	243,6	193	100	25	32	3,5		
	2	8a	2517	"	193	120	44	45	1		
	3	15	2517	"	193	120	63			18	45
	4	7	3020	"	193		82			15,5	51
	5	7	3535	"	193		101			6	89
	6	7	3535	"	193		120			15,5	89
	7	7	3535	"	197		158			34,5	89
	8	7	3535	"	197		158			34,5	89
250	1	10	2012	257,6	207	100	25	32	3,5		
	2	8a	2517	"	207	120	44	45	1		
	3	15	3020	"	207	150	63			12	51
	4	9	3020	"	207	150	82			15,5	51
	5	7	3535	"	207		101			6	89
	6	7	3535	"	207		120			15,5	89
	7	7	3535	"	207		158			34,5	89
	8	7	3535	"	207		158			34,5	89
280	1	10	2012	287,6	237	100	25	32	3,5		
	2	8a	2517	"	237	120	44	45	1		
	3	9	3020	"	237	150	63			6	51
	4	9	3020	"	237	150	82			15,5	51
	5	9	3535	"	237	170	101			6	89
	6	9	3535	"	237	170	120			15,5	89
	7	9	3535	"	237	175	158			34,5	89
	8	9	3535	"	237	175	158			34,5	89
300	1	10	2012	307,6	257	100	25	32	3,5		
	2	8a	2517	"	257	120	44	45	1		
	3	9	3020	"	257	150	63			6	51
	4	9	3020	"	257	150	82			15,5	51
	5	9	3535	"	257	170	101			6	89
	6	9	3535	"	257	170	120			15,5	89
	7	9	3535	"	257	170	158			34,5	89
	8	9	3535	"	257	170	158			34,5	89

**PULEGGE A GOLE TRAPEZOIDALI
PER BUSSOLA CONICA - TAPER BUSH**
SEZIONE SPB

Dp	N° GOLE	ESECUZIONE	BUSSOLA	De	Di	Dm	F	L	P	R	S	T			
315	1	10	2012	322,6	272	100	25	32	3,5	6	51				
	2	8a	2517	"	272	120	44	45	1						
	3	9	3020	"	272	150	63	89	3,5						
	4	10	3535	"	272	170	82								
	5	9	3535	"	272	170	101		6	89					
	6	9	3535	"	272	170	120		15,5	89					
	8	9	3535	"	272	175	158		34,5	89					
335	2	8a	2517	342,6	292	120	44	45	1	6	51				
	3	9	3020	"	292	150	63	89	3,5						
	4	10	3535	"	292	170	82								
	5	9	3535	"	292	170	101		6	89					
	6	9	3535	"	292	170	120		15,5	89					
	8	9	3535	"	292	175	158		34,5	89					
	355	2	11	3020	362,6	312	150	44	51	3,5	6		51		
3		12	3020	"	312	150	63	89	3,5						
4		10	3535	"	312	170	82								
5		12	3535	"	312	170	101		6	89					
6		9	3535	"	312	170	120		15,5	89					
8		9	3535	"	312	170	158		34,5	89					
400		2	11	3020	407,6	357	150	44	51	3,5	6	89			
	3	11	3535	"	357	170	63	89	13						
	4	11	3535	"	357	170	82	89	3,5						
	5	12	3535	"	357	170	101								
	6	12	3535	"	357	170	120								
	8	12	4040	"	357	200	158								
	450	2	11	3020	457,6	407	150	44	51	3,5	12	89			
3		13	3535	"	407	170	63	89	26						
4		13	3535	"	407	170	82	89	7						
5		16	3535	"	407	170	101								
6		16	4040	"	407	200	120								
8		12	4040	"	407	200	158								
500		2	11	3020	507,6	457	150	44	51	3,5	12	89			
	3	13	3535	"	457	170	63	89	26						
	4	13	3535	"	457	170	82	89	7						
	5	16	3535	"	457	170	101								
	6	16	4040	"	457	200	120								
	8	12	4040	"	457	200	158								
	560	2	17	3030	567,6	517	150	44	76	28	18	102		4	
3		13	3535	"	517	170	63	89	26						
4		13	3535	"	517	170	82	89	7						
5		13	4040	"	517	200	101	102	1						
6		16	4040	"	517	200	120								
8		12	4545	"	517	225	158								
630		3	13	3535	637,6	587	170		63	89	26	18	102		
	4	13	3535	"	587	170	82	89	7						
	5	13	4040	"	587	200	101	102	1						
	6	16	4040	"	587	200	120								
	8	12	4545	"	587	225	158								
	710	3	17	3535	717,6	664	170		63	89	22	3	114	4	
		4	11	3535	"	664	170		82	89	3,5				
5		11	4040	"	664	200	101	102	0,5						
6		12	4545	"	664	225	120								
8		12	4545	"	664	225	158								
10		12	4545	"	664	225	196								
800		3	17	3535	807,6	754	170		63	89	22	3	114		4
	4	17	4040	"	754	200	82	102	16						
	5	11	4040	"	754	200	101	102	0,5						
	6	12	4545	"	754	225	120								
	8	12	4545	"	754	225	158								
	10	12	4545	"	754	225	196								
	1000	3	17	4040	1007,6	954	200		63	102	33	3	114	6	
4		17	4040	"	954	200	82	102	16						
5		11	4545	"	954	225	101	114	6,5						
6		12	4545	"	954	225	120								
8		12	5050	"	954	245	158								
10		12	5050	"	954	245	196								
1250		4	11	4545	1257,6	1204	225		82	114	16	15,5	127		
	5	11	4545	"	"	225	101	114	16						
	6	11	5050	"	"	245	120	127	3,5						
	8	12	5050	"	"	245	158								
	10	12	5050	"	"	245	196								
									34,5	127					

**PULEGGE A GOLE TRAPEZOIDALI
PER BUSSOLA CONICA - TAPER BUSH**
SEZIONE SPC

Dp	N° GOLE	ESECUZIONE	BUSSOLA	De	Di	Dm	F	L	P	R	S	T
200	2	6	2517	210,2	144		65			20	45	
	3	7	2517	"	144		85			20	45	
	4	7	3020	"	144		111			30	51	
	5	7	3535	"	144		136			23,5	89	
	6	7	3535	"	144		162			36,5	89	
	8	7	3535	"	144		213			62	89	
224	2	6	3020	234,2	173		68			17	51	
	3	7	3020	"	173		85			17	51	
	4	7	3535	"	173		111			11	89	
	5	7	3535	"	173		136			23,5	89	
	6	7	3535	"	173		162			36,5	89	
	8	7	3535	"	170		213			62	89	
250	2	6	3020	260,2	198		68			17	51	
	3	7	3020	"	198		85			17	51	
	4	7	3535	"	198		111			11	89	
	5	7	3535	"	198		136			23,5	89	
	6	7	3535	"	198		162			36,5	89	
	8	7	3535	"	198		213			62	89	
280	2	4	3535	290,2		170	59,5	89	29,5			
	3	4	3535	"		170	85	89	4			
	4	7	3535	"	228		111			11	89	
	5	7	3535	"	228		136			23,5	89	
	6	7	3535	"	228		162			36,5	89	
	8	7	3535	"	228		213			62	89	
300	10	7	4040	"	222		264			81	102	
	3	10	3535	310,2	247	170	85	89	2			
	4	9	3535	"	247	170	111			11	89	
	5	9	3535	"	247	170	136			23,5	89	
	6	9	3535	"	247	170	162			36,5	89	
	8	7	4040	"	247		213			55,5	102	
315	10	7	4545	"	242		264			75	114	
	2	8	3535	325,2	264	170	59,5	89	27,5			
	3	10	3535	"	264	170	85	89	2			
	4	9	3535	"	264	170	111			11	89	
	5	9	3535	"	264	170	136			23,5	89	
	6	9	3535	"	264	170	162			36,5	89	
335	8	7	4040	"	258	170	213			55,5	102	
	10	7	4545	"	258		264			75	114	
	2	8	3535	345,2	279	170	59,5	89	29,5			
	3	10	3535	"	279	170	85	89	2			
	4	9	3535	"	279	170	111			11	89	
	5	9	3535	"	279	170	136			23,5	89	
355	6	9	3535	"	279	170	162			36,5	89	
	8	9	4040	"	279	200	213			55,5	102	
	10	7	4545	"	279		264			75	114	
	2	8	3535	365,2	304	170	59,5	89	27,5			
	3	10	3535	"	304	170	85	89	2			
	4	9	3535	"	304	170	111			11	89	
400	5	9	3535	"	304	170	136			23,5	89	
	6	9	3535	"	304	170	162			36,5	89	
	8	7	4040	"	304		213			55,5	102	
	10	7	4545	"	299		264			75	114	
	2	17	3535	410,2	344	170	59,5	89	27,5			2
	3	11	3535	"	344	170	85	89	2		89	
	4	12	3535	"	344	170	111			11	89	
	5	12	3535	"	344	170	136			23,5	102	
	6	9	4040	"	348	200	162			30	114	
	8	12	4545	"	348	225	213			49,5	117	
	10	7	5050	"	342		264			68,5	127	


**PULEGGE A GOLE TRAPEZOIDALI
PER BUSSOLA CONICA - TAPER BUSH**
SEZIONE SPC

Dp	N° GOLE	ESECUZIONE	BUSSOLA	De	Di	Dm	F	L	P	R	S	T
450	2	17	3535	460,2	394	170	59,5	89	27,5			2
	3	11	3535	"	394	170	85	89	2			
	4	12	3535	"	394	170	111			11	89	
	5	12	4040	"	394	200	136			17	102	
	6	9	4545	"	394	225	162			24	114	
	8	9	5050	"	394	245	213			43	127	
	10	9	5050	"	394	245	264			68,5	127	
475	2	17	3535	485,2	419	170	59,5	89	27,5			2
	3	11	3535	"	419	170	85	89	2			
	4	12	3535	"	419	170	111			11	89	
	5	12	4040	"	419	200	136			17	102	
	6	12	4545	"	419	225	162			24	114	
	8	12	5050	"	419	245	213			43	127	
	10	9	5050	"	419	245	264			68,5	127	
500	2	17	3535	510,2	444	170	59,5	89	27,5			2
	3	11	3535	"	444	170	85	89	2			
	4	12	3535	"	444	170	111			11	89	
	5	12	4040	"	444	200	136			17	102	
	6	12	4545	"	444	225	162			24	114	
	8	9	5050	"	444	245	213			43	127	
	10	9	5050	"	444	245	264			68,5	127	
560	2	17	3535	570,2	504	170	59,5	89	27,5			2
	3	11	3535	"	504	170	85	89	2			
	4	12	4040	"	504	200	111			4,5	102	
	5	12	4545	"	504	225	136			11	114	
	6	12	5050	"	504	245	162			17,5	127	
	8	12	5050	"	504	245	213			43	127	
	10	9	5050	"	504	245	264			68,5	127	
630	2	17	4040	640,2	574	200	59,5	102	34			8,5
	3	11	4040	"	574	200	85	102	8,5			
	4	11	4545	"	574	225	111	114	1,5			
	5	12	5050	"	574	245	136			4,5	127	
	6	12	5050	"	574	245	162			17,5	127	
	8	12	5050	"	574	245	213			43	127	
	10	9	5050	"	574	245	264			68,5	127	
710	4	17	5050	720,2	654	267	111	127	12			4
	5	12	5050	"	654	245	136			4,5	127	
	6	12	5050	"	654	245	162			17,5	127	
	8	12	5050	"	654	245	213			43	127	
	10	12	5050	"	654	245	264			68,5	127	
800	4	17	5050	810,2	737	245	111	127	12			4
	5	12	5050	"	737	245	136			4,5	127	
	6	12	5050	"	737	245	162			17,5	127	
	8	12	5050	"	737	245	213			43	127	
	10	12	5050	"	737	245	264			68,5	127	
1000	4	17	5050	1010,2	937	245	111	127	12			4
	5	12	5050	"	937	245	136			4,5	127	
	6	12	5050	"	937	245	162			17,5	127	
	8	12	5050	"	937	245	213			43	127	
	10	12	5050	"	937	245	264			68,5	127	
1250	5	12	5050	1260,2	1187	245	136			4,5	127	
	6	12	5050	"	1187	245	162			17,5	127	
	8	12	5050	"	1187	245	213			43	127	
	10	12	5050	"	1187	245	264			68,5	127	

Le dimensioni riportate sulle tabelle dimensionali delle pulegge per bussola conica SPZ-SPA-SPB-SPC non sono impegnative anche se verranno rispettate nei limiti del possibile. Ci riserviamo la facoltà di apportare anche senza preavviso varianti e modifiche

PULEGGE A GOLE TRAPEZOIDALI MOZZO PIENO - PLAIN HUB

SEZIONE SPA




FORME COSTRUTTIVE - CONSTRUCTION SHAPES

Dp	N° GOLE	FORMA	Ø M	L	Ø Di	S _{min}	F	P	R
40	1	P	40	35			20	15	
50	1	P	40	35			20	15	
	2	P	40	45			35	10	
60	1	P	40	35			20	15	
	2	P	40	45			35	10	
	3	P	40	50			50		
65	1	P	40	40			20	20	
	2	P	50	45			35	10	
	3	P	52	50			50		
70	1	P	40	40			20	20	
	2	P	50	45			35	10	
	3	P	52	50			50		
	4	P		65			65		
75	1	P	40	40			20	20	
	2	P	50	45			35	10	
	3	P	52	50			50		
	4	P	52	65			65		
	5	P	52	80			80		
80	1	P	45	40			20	20	
	2	P	50	45			35	10	
	3	P	62	50			50		
	4	P	62	65			65		
	5	P	62	80			80		
85	1	P	45	40			20	20	
	2	P	50	45			35	10	
	3	P	62	50			50		
	4	P	62	65			65		
	5	P	62	80			80		
90	1	P	45	40			20	20	
	2	P	60	45			35	10	
	3	P	62	50			50		
	4	P	68	65			65		
	5	P	68	80			80		
95	1	P	45	40			20	20	
	2	P	60	45			35	10	
	3	P	62	50			50		
	4	P	68	65			65		
	5	P	68	80			80		

Dp	N° GOLE	FORMA	Ø M	L	Ø Di	S _{min}	F	P	R
100	1	P	48	40			20	20	
	2	P	60	45			35	10	
	3	P	62	50			50		
	4	P/1		52	67		65		13
	5	P/1		52	67		80		28
105	1	P	48	40			20	20	
	2	P	60	45			35	10	
112	1	P	48	40			20	20	
	2	P	60	45			35	10	
	3	P	62	50			50		
	4	P/1		52	79		65		13
	5	P/1		52	79		80		28
120	1	P	60	40			20	20	
	2	P	60	50			35	15	
	3	P	70	50			50		
	4	P/1		52	87		65		13
	5	P/1		52	87		80		28
125	1	P	60	40			20	20	
	2	P	60	50			35	15	
	3	P	70	50			50		
130	1	P	60	40			20	20	
	2	P	60	45			35	10	
	3	P	70	52			50		
	4	P/1		52	97		65		13
	5	P/1		52	97		80		28
140	1	D	60	40	107	10	20	20	
	2	D	60	50	107	10	35	15	
	3	D	70	52	107	12	50	2	
	4	P/1		52	107		65		13
	5	P/1		52	107		80		28
150	1	D	60	40	107	10	20	20	
	2	D	60	45	107	10	35	10	
	3	D	70	52	107	12	50	2	
	4	P/1		52	107		65		13
	5	P/1		52	107		80		28

PULEGGE A GOLE TRAPEZOIDALI MOZZO PIENO - PLAIN HUB

SEZIONE SPA




FORME COSTRUTTIVE - CONSTRUCTION SHAPES

Dp	N° GOLE	FORMA	Ø M	L	Ø Di	S _{min}	F	P	R
160	1	D	60	40	127	10	20	20	
	2	D	60	50	127	10	35	15	
	3	D	70	52	127	12	50	2	
	4	D/1	70	52	127	18	65		13
	5	D/1	80	52	127	18	80		28
170	1	D	60	40	137	12	20	20	
	2	D	60	45	137	12	35	10	
	3	D	70	52	137	12	50	2	
	4	D/1	80	52	137	18	65		13
	5	D/1	80	52	137	18	80		28
180	1	D	65	40	147	12	20	20	
	2	D	70	50	147	12	35	15	
	3	D	70	52	147	12	50	2	
	4	D/1	80	60	147	18	65		5
	5	D/1	80	65	147	18	80		15
200	1	D	65	45	167	12	20	25	
	2	D	70	50	167	12	35	15	
	3	D	70	50	167	12	50		
	4	D/1	80	60	167	18	65		5
	5	D/1	80	65	167	18	80		15
225	1	D	65	45	192	12	20	25	
	2	D	70	50	192	12	35	15	
	3	D	80	50	192	12	50		
	4	D/1	90	60	192	18	65		5
	5	D/1	90	65	192	18	80		15
250	1	D	75	50	217	12	20	30	
	2	D	75	50	217	12	35	15	
	3	D	80	60	217	12	50	10	
	4	D	90	65	217	18	65		
	5	D/1	90	65	217	18	80		15
280	1	R	75	50	247	14	20	30	
	2	R	80	50	247	14	35	15	
	3	R	80	60	247	14	50	10	
	4	R	90	65	247	14	65		
	5	R/1	100	65	247	14	80		15
300	1	R	75	50	267	14	20	30	
	2	R	80	50	267	14	35	15	
	3	R	80	60	267	14	50	10	
	4	R	90	70	267	14	65	5	
	5	R/1	100	70	267	14	80		10
315	1	R	75	50	282	14	20	30	
	2	R	80	50	282	14	35	15	
	3	R	90	60	282	14	50	10	
	4	R	90	65	282	14	65		
	5	R/1	100	65	282	16	80		15

Dp	N° GOLE	FORMA	Ø M	L	Ø Di	S _{min}	F	P	R
355	1	R	75	50	322	14	20	30	
	2	R	80	50	322	14	35	15	
	3	R	90	60	322	14	50	10	
	4	R	95	65	322	18	65		
	5	R/1	100	65	322	20	80		15
380	1	R	80	50	347	14	20	30	
	2	R	90	50	347	14	35	15	
	3	R	90	60	347	14	50	10	
	4	R	95	65	347	18	65		
	5	R/1	100	65	347	20	80		15
400	1	R	90	50	367	14	20	30	
	2	R	90	50	367	14	35	15	
	3	R	100	60	367	16	50	10	
	4	R	100	65	367	20	65		
	5	R/1	100	65	367	24	80		15
450	1	R	90	50	417	14	20	30	
	2	R	100	50	417	14	35	15	
	3	R	100	60	417	16	50	10	
	4	R/1	105	65	417	20	65		
	5	R/1	105	65	417	24	80		15
500	1	R	90	50	467	14	20	30	
	2	R	100	50	467	16	35	15	
	3	R	105	60	467	20	50	10	
	4	R/1	105	65	467	25	65		
	5	R/1	110	65	467	28	80		15
560	1	R	100	50	527	16	20	30	
	2	R	100	50	527	20	35	15	
	3	R	120	65	527	22	50	15	
	4	R	120	65	527	25	65		
	5	R	120	80	527	30	80		
	6	R/1	120	80	527	32	95		15
600	1	R	100	50	567	16	20	30	
	2	R	110	50	567	20	35	15	
	3	R	120	65	567	22	50	15	
	4	R	120	65	567	25	65		
	5	R	120	80	567	30	80		
	6	R/1	120	80	567	32	95		15
630	1	R	100	50	597	16	20	30	
	2	R	110	50	597	20	35	15	
	3	R	120	65	597	22	50	15	
	4	R	120	65	597	25	65		
	5	R	120	80	597	30	80		
	6	R/1	120	80	597	32	95		15

PULEGGE A GOLE TRAPEZOIDALI MOZZO PIENO - PLAIN HUB

SEZIONE **SPB**




FORME COSTRUTTIVE - CONSTRUCTION SHAPES

Dp	N° GOLE	FORMA	Ø M	L	Ø Di	S _{min}	F	P	R
60	3	P	50	67			63	4	
70	1	P	45	45			25	20	
	2	P	45	55			44	11	
80	1	P	50	45			25	20	
	2	P	50	55			44	11	
	3	P	50	63			63		
	4	P		82			82		
	5	P		101			101		
90	1	P	50	45			25	20	
	2	P	50	55			44	11	
	3	P		63			63		
	4	P		82			82		
	5	P		101			101		
100	1	P	52	45			25	20	
	2	P	55	55			44	11	
	3	P		63			63		
	4	P		82			82		
	5	P		101			101		
112	1	P	55	45			25	20	
	2	P	60	55			44	11	
	3	P		63			63		
	4	P		82			82		
	5	P		101			101		
120	1	P	55	45			25	20	
	2	P	60	55			44	11	
	3	P	75	63			63		
	4	P		82			82		
	5	P		101			101		
	6	P		120			120		
125	1	P	58	45			25	20	
	2	P	60	55			44	11	
	3	P/1		60	83		63		3
	4	P/1		60	83		82		22
	5	P/1		60	83		101		41
	6	P/1		60	83		120		60
130	1	P	60	45			25	20	
	2	P	60	55			44	11	
	3	P/1		60	88		63		3
	4	P/1		60	88		82		22
	5	P/1		60	88		101		41
	6	P/1		60	88		120		60
140	1	P	65	45			25	20	
	2	P	65	55			44	11	
	3	P/1		60	98		63		3
	4	P/1		60	98		82		22
	5	P/1		60	98		101		41
	6	P/1		60	98		120		60
150	1	P	65	45			25	20	
	2	P	65	55			44	11	
	3	P/1		60	108		63		3
	4	P/1		60	108		82		22
	5	P/1		60	108		101		41
	6	P/1		60	108		120		60
160	1	D	65	45	118	12	25	20	
	2	D	70	55	118	12	44	11	
	3	P/1		60	118		63		3
	4	P/1		60	118		82		22
	5	P/1		60	118		101		41
	6	P/1		65	118		120		55
170	1	D	65	45	128	12	25	20	
	2	D	70	55	128	12	44	11	
	3	P/1		60	128		63		3
	4	P/1		60	128		82		22
	5	P/1		60	128		101		41
	6	P/1		65	128		120		55
180	1	D	65	45	138	12	25	20	
	2	D	70	55	138	12	44	11	
	3	D/1	80	60	138	18	63		3
	4	P/1		60	138		82		22
	5	P/1		70	138		101		31
	6	P/1		70	138		120		50

PULEGGE A GOLE TRAPEZOIDALI MOZZO PIENO - PLAIN HUB

SEZIONE **SPB**




FORME COSTRUTTIVE - CONSTRUCTION SHAPES

Dp	N° GOLE	FORMA	Ø M	L	Ø Di	S _{min}	F	P	R
200	1	D	70	45	158	14	25	20	
	2	D	70	55	158	14	44	11	
	3	D/1	88	60	158	18	63		3
	4	D/1	88	60	158	25	82		22
	5	D/1	96	70	158	25	101		31
	6	D/1	96	80	158	25	120		50
212	1	D	70	45	170	14	25	20	
	2	D	77	55	170	14	44	11	
	3	D/1	88	60	170	18	63		3
	4	D/1	88	60	170	25	82		22
	5	D/1	96	70	170	25	101		31
	6	D/1	104	80	170	25	120		40
225	1	D	70	45	183	14	25	20	
	2	D	77	55	183	14	44	11	
	3	D/1	88	60	183	18	63		3
	4	D/1	88	60	183	25	82		22
	5	D/1	96	70	183	25	101		31
	6	D/1	104	80	183	25	120		40
250	1	D	70	50	208	14	25	25	
	2	D	77	55	208	14	44	11	
	3	D/1	88	60	208	18	63		3
	4	D/1	96	65	208	25	82		17
	5	D/1	104	75	208	25	101		26
	6	D/1	104	80	208	25	120		40
280	1	R	76	50	238	14	25	25	
	2	R	80	55	238	14	44	11	
	3	R/1	90	60	238	18	63		3
	4	R/1	96	65	238	25	82		17
	5	R/1	104	75	238	25	101		26
	6	R/1	104	80	238	25	120		40
300	1	R	76	50	258	15	25	25	
	2	R	80	55	258	15	44	11	
	3	R/1	90	60	258	18	63		3
	4	R/1	96	65	258	20	82		17
	5	R/1	104	75	258	22	101		26
	6	R/1	104	80	258	22	120		40
315	1	R	76	50	273	15	25	25	
	2	R	88	60	273	15	44	16	
	3	R/1	90	60	273	18	63		3
	4	R/1	96	65	273	20	82		17
	5	R/1	104	75	273	22	101		26
	6	R/1	120	90	273	22	120		30
340	1	R	80	50	298	15	25	25	
	2	R	88	60	298	15	44	16	
	3	R/1	92	60	298	18	63		3
	4	R/1	96	65	298	20	82		17
	5	R/1	104	75	298	22	101		26
	6	R/1	120	90	298	22	120		30
355	1	R	80	50	313	16	25	25	
	2	R	88	60	313	18	44	16	
	3	R/1	92	60	313	22	63		3
	4	R/1	96	65	313	22	82		17
	5	R/1	104	75	313	24	101		26
	6	R/1	120	90	313	24	120		30
380	1	R	85	55	338	20	25	30	
	2	R	88	60	338	20	44	16	
	3	R	96	65	338	22	63	2	
	4	R/1	104	75	338	24	82		7
	5	R/1	112	85	338	24	101		16
	6	R/1	120	100	338	28	120		20
400	1	R	85	55	358	20	25	30	
	2	R	88	60	358	20	44	16	
	3	R	96	65	358	22	63	2	
	4	R/1	104	75	358	24	82		7
	5	R/1	112	85	358	24	101		16
	6	R/1	120	100	358	28	120		20
425	3	R	96	65	383	24	63	2	
	4	R/1	104	75	383	24	82		7
	5	R/1	112	85	383	28	101		16

PULEGGE A GOLE TRAPEZOIDALI MOZZO PIENO - PLAIN HUB

SEZIONE **SPB**




FORME COSTRUTTIVE - CONSTRUCTION SHAPES

Dp	N° GOLE	FORMA	Ø M	L	Ø Di	S _{min}	F	P	R
450	1	R	90	60	408	20	25	35	
	2	R	90	60	408	20	44	16	
	3	R	96	65	408	24	63	2	
	4	R/1	104	75	408	26	82		7
	5	R/1	112	85	408	26	101		16
	6	R/1	120	100	408	30	120		20
500	1	R	100	60	458	20	25	35	
	2	R	100	65	458	20	44	21	
	3	R	104	75	458	24	63	12	
	4	R	112	85	458	26	82	3	
	5	R/1	120	90	458	30	101		11
	6	R/1	129	105	458	30	120		15
560	1	R	100	60	518	20	25	35	
	2	R	100	65	518	20	44	21	
	3	R	104	75	518	24	63	12	
	4	R	112	85	518	26	82	3	
	5	R/1	120	90	518	30	101		11
	6	R/1	128	105	518	35	120		15
600	1	R	100	60	558	22	25	35	
	2	R	100	65	558	22	44	21	
	3	R	104	75	558	28	63	12	
	4	R	115	85	558	28	82	3	
	5	R/1	120	90	558	30	101		11
	6	R/1	128	105	558	35	120		15
630	1	R	100	60	588	22	25	35	
	2	R	100	65	588	28	44	21	
	3	R	104	75	588	28	63	12	
	4	R	120	85	588	32	82	3	
	5	R/1	128	90	588	32	101		11
	6	R/1	145	105	588	35	120		15

PULEGGE A GOLE TRAPEZOIDALI MOZZO PIENO - PLAIN HUB

SEZIONE **SPC**




FORME COSTRUTTIVE - CONSTRUCTION SHAPES

Dp	N° GOLE	FORMA	Ø M	L	Ø Di	S _{min}	F	P	R
100	1	P	60	50			34	16	
120	1	P	65	50			34	16	
	2	P	65	65			59,5	5,5	
140	1	P	70	55			34	21	
	2	P		59,5			59,5		
	3	P/1		65	83		85		20
	4	P/1		80	83		111		30,5
150	1	P	70	50			34	16	
	2	P	72	59,5			59,5		
	3	P/1		65	93		85		20
	4	P/1		80	93		111		30,5
	5	P/1		96	93		136		40
160	1	P	72	50			34	16	
	2	P		59,5			59,5		
	3	P/1		65	103		85		20
	4	P/1		80	103		111		30,5
	5	P/1		96	103		136		40
	6	P/1		96	103		162		65,5
180	1	D	76	50	123	16	34	16	
	2	D	80	60	123	16	59,5	0,5	
	3	D/1	82	65	123	18	85		20
	4	D/1	82	80	123	20	111		30,5
	5	D/1	82	96	123	20	136		40
	6	D/1	82	96	123	25	162		65,5
200	1	D	76	50	143	16	34	16	
	2	D	80	60	143	16	59,5	0,5	
	3	D/1	86	65	143	18	85		20
	4	D/1	90	90	143	25	111		20,5
	5	D/1	90	100	143	25	136		36
	6	D/1	90	100	143	25	162		61,5
225	1	D	86	50	168	18	34	16	
	2	D	88	60	168	18	59,5	0,5	
	3	D/1	90	70	168	25	85		15
	4	D/1	90	90	168	25	111		20,5
	5	D/1	90	100	168	25	136		36
	6	D/1	90	100	168	25	162		61,5
250	1	D	86	50	193	18	34	16	
	2	D	92	60	193	18	59,5	0,5	
	3	D/1	92	70	193	25	85		15
	4	D/1	100	90	193	25	111		20,5
	5	D/1	102	100	193	25	136		36
	6	D/1	102	100	193	25	162		61,5
280	1	D	86	50	223	18	34	16	
	2	D	92	60	223	18	59,5	0,5	
	3	D/1	92	70	223	25	85		15
	4	D/1	100	90	223	25	111		10,5
	5	D/1	102	100	223	25	136		36
	6	D/1	102	100	223	25	162		61,5
300	1	D	86	50	243	20	34	16	
	2	D	92	60	243	20	59,5	0,5	
	3	D/1	92	70	243	25	85		15
	4	D/1	100	90	243	25	111		20,5
	5	D/1	104	100	243	25	136		36
	6	D/1	104	100	243	25	162		61,5
315	1	R	92	50	258	20	34	16	
	2	R	92	60	258	20	59,5	0,5	
	3	R/1	92	70	258	25	85		15
	4	R/1	110	90	258	25	111		20,5
	5	R/1	112	100	258	25	136		36
	6	R/1	112	100	258	30	162		61,5
340	1	R	100	50	283	25	34	16	
	2	R	100	60	283	25	59,5	0,5	
	3	R/1	100	70	283	25	85		15
	4	R/1	114	90	283	30	111		20,5
	5	R/1	114	100	283	30	136		36
	6	R/1	114	100	283	30	162		61,5
355	1	R	110	50	298	25	34	16	
	2	R	110	60	298	25	59,5	0,5	
	3	R/1	110	70	298	25	85		15
	4	R/1	114	90	298	30	111		20,5
	5	R/1	114	100	298	30	136		36
	6	R/1	114	100	298	30	162		61,5

PULEGGE A GOLE TRAPEZOIDALI MOZZO PIENO - PLAIN HUB

SEZIONE SPC



FORME COSTRUTTIVE - CONSTRUCTION SHAPES

Dp	N° GOLE	FORMA	Ø M	L	Ø Di	S _{min}	F	P	R
380	1	R	110	50	323	25	34	16	
	2	R	110	60	323	25	59,5	0,5	
	3	R/1	110	70	323	25	85		15
	4	R/1	114	90	323	30	111		20,5
	5	R/1	114	100	323	30	136		36
	6	R/1	114	100	323	30	162		61,5
400	1	R	110	60	343	25	34	26	
	2	R	110	70	343	25	59,5	10,5	
	3	R	114	90	343	30	85	5	
	4	R/1	120	90	343	30	111		20,5
	5	R/1	120	100	343	35	136		36
	6	R/1	120	100	343	35	162		61,5
450	1	R	110	60	393	25	34	26	
	2	R	110	70	393	25	59,5	10,5	
	3	R	114	90	393	30	85	5	
	4	R/1	120	90	393	30	111		20,5
	5	R/1	120	100	393	35	136		36
	6	R/1	120	100	393	35	162		61,5
500	1	R	114	60	443	25	34	26	
	2	R	114	70	443	25	59,5	10,5	
	3	R	114	90	443	30	85	5	
	4	R/1	126	100	443	30	111		10,5
	5	R/1	126	100	443	35	136		36
	6	R/1	126	100	443	35	162		61,5
560	1	R	114	60	503	30	34	26	
	2	R	114	70	503	30	59,5	10,5	
	3	R	114	90	503	30	85	5	
	4	R/1	130	100	503	32	111		10,5
	5	R/1	130	100	503	35	136		36
	6	R/1	130	100	503	35	162		61,5
600	1	R	114	60	543	30	34	26	
	2	R	114	70	543	30	59,5	10,5	
	3	R	114	90	543	30	85	5	
	4	R/1	130	100	543	32	111		10,5
	5	R/1	130	100	543	35	136		36
	6	R/1	130	100	543	35	162		61,5
630	1	R	114	60	573	30	34	26	
	2	R	114	70	573	30	59,5	10,5	
	3	R	114	90	573	30	85	5	
	4	R/1	130	100	573	32	111		10,5
	5	R/1	130	100	573	35	136		36
	6	R/1	130	100	573	35	162		61,5





Le dimensioni riportate sulle tabelle dimensionali delle pulegge a gole trapezoidali con mozzo pieno sezioni SPA - SPB - SPC non sono impegnative anche se verranno rispettate nei limiti del possibile. Ci riserviamo la facoltà di apportare anche senza preavviso varianti e modifiche.

PULEGGE A GOLE TRAPEZOIDALI PER CALETTATORI - FOR LOCKING ASSEMBLIES

SEZIONE SPA

Dp	N° GOLE	FORMA	Ø DH8			F	L	Ø M	R	Ø Di	S
			Ø 55	Ø 65	Ø 80						
90	1	P	55			20					
	2	P	55			35					
	3	P	55			50					
	4	P	55			65					
	5	P	55			80					
95	1	P	55			20					
	2	P	55			35					
	3	P	55			50					
	4	P	55			65					
	5	P	55			80					
100	1	P	55	65		20					
	2	P	55	65		35					
	3	P	55	65		50					
	4	P	55	65		65					
	5	P	55	65		80					
105	1	P	55	65		20					
	2	P	55	65		35					
	3	P	55	65		50					
	4	P	55	65		65					
	5	P	55	65		80					
112	1	P	55	65		20					
	2	P/1	55	65		35	27		8	79	
	3	P/1	55	65		50	27		23	79	
	4	P/1	55	65		65	27		38	79	
	5	D	55	65		80	27		26,5	79	27
120	1	P	55	65	80	20					
	2	P/1	55	65	80	35	27		8	88	
	3	P/1	55	65	80	50	27		23	88	
	4	P/1	55	65	80	65	27		38	88	
	5	D	55	65	80	80	27		26,5	88	27
125	1	P	55	65	80	20					
	2	P/1	55	65	80	35	27		8	92	
	3	P/1	55	65	80	50	27		23	92	
	4	P/1	55	65	80	65	27		38	92	
	5	D	55	65	80	80	27		26,5	92	27
130	1	P	55	65	80	20					
	2	P/1	55	65	80	35	27		8	97	
	3	P/1	55	65	80	50	27		23	97	
	4	P/1	55	65	80	65	27		38	97	
	5	D	55	65	80	80	27		26,5	97	27
140	1	P	55	65	80	20					
	2	P/1	55	65	80	35	27		8	107	
	3	P/1	55	65	80	50	27		23	107	
	4	P/1	55	65	80	65	27		38	107	
	5	D	55	65	80	80	27		26,5	107	27

FORME COSTRUTTIVE CONSTRUCTION SHAPES







PULEGGE A GOLE TRAPEZOIDALI PER CALETTATORI - FOR LOCKING ASSEMBLIES

SEZIONE **SPA**

Dp	N° GOLE	FORMA	Ø DH8			F	L	Ø M	R	Ø Di	S
			Ø 55	Ø 65	Ø 80						
150	1	P	55	65	80	20					
	2	P/1	55	65	80	35	27		8	117	
	3	P/1	55	65	80	50	27		23	117	
	4	P/1	55	65	80	65	27		38	117	
	5	D	55	65	80	80	27		26,5	117	27
160	1	P	55	65	80	20					
	2	P/1	55	65	80	35	27		8	127	
	3	P/1	55	65	80	50	27		23	127	
	4	P/1	55	65	80	65	27		38	127	
	5	D	55	65	80	80	27		26,5	127	27
170	1	P	55	65	80	20					
	2	D	55	65	80	35	27		4	137	27
	3	D	55	65	80	50	27		11,5	137	27
	4	D	55	65	80	65	27		19	137	27
	5	D	55	65	80	80	27		26,5	137	27
180	1	P	55	65	80	20					
	2	D	55	65	80	35	27		4	147	27
	3	D	55	65	80	50	27		11,5	147	27
	4	D	55	65	80	65	27		19	147	27
	5	D	55	65	80	80	27		26,5	147	27
190	1	P	55	65	80	20					
	2	D	55	65	80	35	27	120	4	157	12
	3	D	55	65	80	50	27	120	11,5	157	12
	4	D	55	65	80	65	27	120	19	157	12
	5	D	55	65	80	80	27	120	26,5	157	12
200	1	P	55	65	80	20					
	2	D	55	65	80	35	27	120	4	167	12
	3	D	55	65	80	50	27	120	11,5	167	14
	4	D	55	65	80	65	27	120	19	167	14
	5	D	55	65	80	80	27	120	26,5	167	14
225	1	D	55	65	80	20	20	120		192	12
	2	D	55	65	80	35	27	120	4	192	12
	3	D	55	65	80	50	27	120	11,5	192	14
	4	D		65	80	65	27	120	19	192	14
	5	D		65	80	80	27	120	26,5	192	14
250	1	R	55	65	80	20	20	130		217	14
	2	R	55	65	80	35	27	130	4	217	14
	3	R	55	65	80	50	27	130	11,5	217	14
	4	R		65	80	65	27	130	19	217	14
	5	R		65	80	80	27	130	26,5	217	14
280	1	R	55	65	80	20	20	130		247	14
	2	R	55	65	80	35	27	130	4	247	14
	3	R	55	65	80	50	27	130	11,5	247	14
	4	R		65	80	65	27	130	19	247	14
	5	R		65	80	80	27	130	26,5	247	14

FORME COSTRUTTIVE CONSTRUCTION SHAPES







PULEGGE A GOLE TRAPEZOIDALI PER CALETTATORI - FOR LOCKING ASSEMBLIES

SEZIONE **SPA**

Dp	N° GOLE	FORMA	Ø DH8			F	L	Ø M	R	Ø Di	S
			Ø 55	Ø 65	Ø 80						
300	1	R	55	65	80	20	20	130		267	14
	2	R	55	65	80	35	27	130	4	267	14
	3	R	55	65	80	50	27	130	11,5	267	14
	4	R		65	80	65	27	130	19	267	14
	5	R		65	80	80	27	130	26,5	267	14
315	1	R	55	65	80	20	20	130		282	14
	2	R	55	65	80	35	27	130	4	282	14
	3	R	55	65	80	50	27	130	11,5	282	14
	4	R		65	80	65	27	130	19	282	14
	5	R		65	80	80	27	130	26,5	282	16
355	1	R	55	65	80	20	20	130		317	14
	2	R	55	65	80	35	27	130	4	317	14
	3	R	55	65	80	50	27	130	11,5	317	14
	4	R		65	80	65	27	130	19	317	18
	5	R		65	80	80	27	130	26,5	317	20
380	1	R		65	80	20	20	130		347	14
	2	R		65	80	35	27	130	4	347	14
	3	R		65	80	50	27	130	11,5	347	14
	4	R		65	80	65	27	130	19	347	18
	5	R		65	80	80	27	130	26,5	347	20
400	1	R		65	80	20	20	130		367	14
	2	R		65	80	35	27	130	4	367	14
	3	R		65	80	50	27	130	11,5	367	16
	4	R		65	80	65	27	130	19	367	20
	5	R		65	80	80	27	130	26,5	367	24
425	1	R		65	80	20	20	130		392	14
	2	R		65	80	35	27	130	4	392	14
	3	R		65	80	50	27	130	11,5	392	16
	4	R		65	80	65	27	130	19	392	20
	5	R		65	80	80	27	130	26,5	392	24
450	1	R		65	80	20	20	130		417	14
	2	R		65	80	35	27	130	4	417	14
	3	R		65	80	50	27	130	11,5	417	16
	4	R		65	80	65	27	130	19	417	20
	5	R		65	80	80	27	130	26,5	417	24
500	1	R		65	80	20	20	130		467	14
	2	R		65	80	35	27	130	4	467	16
	3	R		65	80	50	27	130	11,5	467	20
	4	R		65	80	65	27	130	19	467	25
	5	R		65	80	80	27	130	26,5	467	25
630	1	R		65	80	20	20	130		597	16
	2	R		65	80	35	27	130	4	597	20
	3	R		65	80	50	27	130	11,5	597	22
	4	R		65	80	65	27	130	19	597	25
	5	R		65	80	80	27	130	26,5	597	25





FORME COSTRUTTIVE CONSTRUCTION SHAPES



PULEGGE A GOLE TRAPEZOIDALI PER CALETTATORI - FOR LOCKING ASSEMBLIES

SEZIONE SPB

Dp	N° GOLE	FORMA	Ø DH8			F	L	Ø M	R	Ø Di	S
			Ø 55	Ø 65	Ø 80						
90	1	P	55			25					
	2	P	55			44	27				
	3	P	55			63	27				
	4	P	55			82	27				
	5	P	55			101	27				
105	1	P	55			25					
	2	P/1	55			44	27		17	65	
	3	P/1	55			63	27		36	65	
	4	P/1	55			82	27		55	65	
	5	P/1	55			101	27		74	65	
112	1	P	55			25					
	2	P/1	55			44	27		17	70	
	3	P/1	55			63	27		36	70	
	4	P/1	55			82	27		55	70	
	5	P/1	55			101	27		74	70	
120	1	P	55	65		25					
	2	P/1	55	65		44	27		17	78	
	3	P/1	55	65		63	27		36	78	
	4	P/1	55	65		82	27		55	78	
	5	P/1	55	65		101	27		74	78	
125	1	P	55	65		25					
	2	P/1	55	65		44	27		17	83	
	3	P/1	55	65		63	27		36	83	
	4	P/1	55	65		82	27		55	83	
	5	P/1	55	65		101	27		74	83	
130	1	P	55	65	80	25					
	2	P/1	55	65	80	44	27		17	90	
	3	P/1	55	65	80	63	27		36	90	
	4	P/1	55	65	80	82	27		55	90	
	5	P/1	55	65	80	101	27		74	90	
140	1	P	55	65	80	25					
	2	P/1	55	65	80	44	27		17	98	
	3	P/1	55	65	80	63	27		36	98	
	4	P/1	55	65	80	82	27		55	98	
	5	P/1	55	65	80	101	27		74	98	
150	1	P	55	65	80	25					
	2	P/1	55	65	80	44	27		17	108	
	3	P/1	55	65	80	63	27		36	108	
	4	P/1	55	65	80	82	27		55	108	
	5	P/1	55	65	80	101	27		74	108	
160	1	P	55	65	80	25					
	2	P/1	55	65	80	44	27		17	118	
	3	P/1	55	65	80	63	27		36	118	
	4	P/1	55	65	80	82	27		55	118	
	5	P/1	55	65	80	101	27		74	118	





FORME COSTRUTTIVE
CONSTRUCTION SHAPES


PULEGGE A GOLE TRAPEZOIDALI PER CALETTATORI - FOR LOCKING ASSEMBLIES

SEZIONE **SPB**

Dp	N° GOLE	FORMA	Ø D ^{H8}			F	L	Ø M	R	Ø Di	S
			Ø 55	Ø 65	Ø 80						
170	1	P	55	65	80	25					
	2	D	55	65	80	44	27		8,5	128	27
	3	D	55	65	80	63	27		18	128	27
	4	D	55	65	80	82	27		27,5	128	27
	5	D	55	65	80	101	27		37	128	27
180	1	P	55	65	80	25					
	2	D	55	65	80	44	27		8,5	138	27
	3	D	55	65	80	63	27		18	138	27
	4	D	55	65	80	82	27		27,5	138	27
	5	D	55	65	80	101	27		37	138	27
190	1	P	55	65	80	25					
	2	D	55	65	80	44	27		8,5	148	27
	3	D	55	65	80	63	27		18	148	27
	4	D	55	65	80	82	27		27,5	148	27
	5	D	55	65	80	101	27		37	148	27
200	1	P	55	65	80	25					
	2	D	55	65	80	44	27	120	8,5	158	15
	3	D	55	65	80	63	27	120	18	158	15
	4	D	55	65	80	82	27	120	27,5	158	15
	5	D	55	65	80	101	27	120	37	158	15
	6	D	55	65	80	120	27	120	46,5	158	18
212	1	D	55	65	80	25	25	120		170	15
	2	D	55	65	80	44	27	120	8,5	170	15
	3	D	55	65	80	63	27	120	18	170	15
	4	D		65	80	82	27	120	27,5	170	15
	5	D		65	80	101	27	120	37	170	15
225	1	D	55	65	80	25	25	120		183	15
	2	D	55	65	80	44	27	120	8,5	183	15
	3	D	55	65	80	63	27	120	18	183	15
	4	D		65	80	82	27	120	27,5	183	15
	5	D		65	80	101	27	120	37	183	15
	6	D		65	80	120	27	120	46,5	183	18
240	1	D	55	65	80	25	25	120		198	16
	2	D	55	65	80	44	27	120	8,5	198	16
	3	D	55	65	80	63	27	120	18	198	16
	4	D		65	80	82	27	120	27,5	198	16
	5	D		65	80	101	27	130	37	198	16
250	1	D	55	65	80	25	25	120		208	16
	2	D	55	65	80	44	27	120	8,5	208	16
	3	D	55	65	80	63	27	120	18	208	16
	4	D		65	80	82	27	120	27,5	208	16
	5	D		65	80	101	27	130	37	208	16
	6	D		65	80	120	27	130	46,5	208	18

FORME COSTRUTTIVE CONSTRUCTION SHAPES





**P****P/1****D****R**

PULEGGE A GOLE TRAPEZOIDALI PER CALETTATORI - FOR LOCKING ASSEMBLIES

SEZIONE **SPB**

Dp	N° GOLE	FORMA	Ø DH8			F	L	Ø M	R	Ø Di	S
			Ø 55	Ø 65	Ø 80						
280	1	D	55	65	80	25	25	120		238	16
	2	D	55	65	80	44	27	120	8,5	238	16
	3	D		65	80	63	27	120	18	238	16
	4	D		65	80	82	27	120	27,5	238	16
	5	D		65	80	101	27	130	37	238	16
300	1	R	55	65	80	25	25	130		258	15
	2	R	55	65	80	44	27	130	8,5	258	15
	3	R		65	80	63	27	130	18	258	18
	4	R		65	80	82	27	130	27,5	258	20
	5	R		65	80	101	27	130	37	258	22
315	1	R	55	65	80	25	25	130		273	15
	2	R	55	65	80	44	27	130	8,5	273	15
	3	R		65	80	63	27	130	18	273	18
	4	R		65	80	82	27	130	27,5	273	20
	5	R		65	80	101	27	130	37	273	22
355	1	R	55	65	80	25	25	130		308	16
	2	R		65	80	44	27	130	8,5	308	18
	3	R		65	80	63	27	130	18	308	22
	4	R		65	80	82	27	130	27,5	308	22
	5	R		65	80	101	27	130	37	308	24
380	1	R		65	80	25	25	130		338	20
	2	R		65	80	44	27	130	8,5	338	20
	3	R		65	80	63	27	130	18	338	22
	4	R		65	80	82	27	130	27,5	338	24
	5	R		65	80	101	27	130	37	338	24
400	1	R		65	80	25	25	130		358	20
	2	R		65	80	44	27	130	8,5	358	20
	3	R		65	80	63	27	130	18	358	22
	4	R		65	80	82	27	130	27,5	358	24
	5	R		65	80	101	27	130	37	358	24
425	1	R		65	80	25	25	130		383	22
	2	R		65	80	44	27	130	8,5	383	22
	3	R		65	80	63	27	130	18	383	24
	4	R		65	80	82	27	130	27,5	383	24
	5	R		65	80	101	27	130	37	383	24
450	1	R		65	80	25	25	130		408	20
	2	R		65	80	44	27	130	8,5	408	20
	3	R		65	80	63	27	130	18	408	24
	4	R		65	80	82	27	130	27,5	408	24
	5	R		65	80	101	27	130	37	408	24
500	1	R		65	80	25	25	130		458	20
	2	R		65	80	44	27	130	8,5	458	20
	3	R		65	80	63	27	130	18	458	24
	4	R		65	80	82	27	130	27,5	458	24
	5	R		65	80	101	27	130	37	458	24





FORME COSTRUTTIVE CONSTRUCTION SHAPES



PULEGGE A GOLE TRAPEZOIDALI PER CALETTATORI - FOR LOCKING ASSEMBLIES

SEZIONE **SPC**

Dp	N° GOLE	FORMA	Ø D ^{H8}			F	L	Ø M	R	Ø Di	S
			Ø 55	Ø 65	Ø 80						
130	1	P/1	55	65		34	25		9	75	
	2	P/1	55	65		59,5	27		32,5	75	
	3	P/1	55	65		85	27		58	75	
	4	P/1	55	65		111	27		83,5	75	
	5	P/1	55	65		136	27		109	75	
140	1	P/1	55	65		34	25		9	83	
	2	P/1	55	65		59,5	27		32,5	83	
	3	P/1	55	65		85	27		58	83	
	4	P/1	55	65		111	27		83,5	83	
	5	P/1	55	65		136	27		109	83	
150	1	P/1	55	65	80	34	25		9	93	
	2	P/1	55	65	80	59,5	27		32,5	93	
	3	P/1	55	65	80	85	27		58	93	
	4	P/1	55	65	80	111	27		83,5	93	
	5	P/1	55	65	80	136	27		109	93	
160	1	P/1	55	65	80	34	25		9	103	
	2	P/1	55	65	80	59,5	27		32,5	103	
	3	P/1	55	65	80	85	27		58	103	
	4	D	55	65	80	111	27		42	103	
	5	D	55	65	80	136	27		54,5	103	
170	1	P/1	55	65	80	34	25		9	113	
	2	P/1	55	65	80	59,5	27		32,5	113	
	3	P/1	55	65	80	85	27		58	113	
	4	D	55	65	80	111	27		42	113	
	5	D	55	65	80	136	27		54,5	113	
180	1	P/1	55	65	80	34	25		9	123	
	2	P/1	55	65	80	59,5	27		32,5	123	
	3	P/1	55	65	80	85	27		58	123	
	4	D	55	65	80	111	27		42	123	
	5	D	55	65	80	136	27		54,5	123	
190	1	P/1	55	65	80	34	25		9	133	
	2	P/1	55	65	80	59,5	27		32,5	133	
	3	P/1	55	65	80	85	27		58	133	
	4	D	55	65	80	111	27		42	133	
	5	D	55	65	80	136	27		54,5	133	
200	1	P/1	55	65	80	34	25		9	143	
	2	P/1	55	65	80	59,5	27		32,5	143	
	3	P/1	55	65	80	85	27		58	143	
	4	D	55	65	80	111	27		42	143	
	5	D	55	65	80	136	27		54,5	143	
225	1	D		65	80	34	25	120	4,5	168	18
	2	D		65	80	59,5	27	120	16,5	168	18
	3	D		65	80	85	27	120	29	168	25
	4	D		65	80	111	27	130	42	168	25
	5	D		65	80	136	27	130	54,5	168	25





FORME COSTRUTTIVE
CONSTRUCTION SHAPES


PULEGGE A GOLE TRAPEZOIDALI PER CALETTATORI - FOR LOCKING ASSEMBLIES

SEZIONE **SPC**

Dp	N° GOLE	FORMA	Ø DH8			F	L	Ø M	R	Ø Di	S
			Ø 55	Ø 65	Ø 80						
250	1	D		65	80	34	25	120	4,5	193	18
	2	D		65	80	59,5	27	120	16,5	193	18
	3	D		65	80	85	27	120	29	193	25
	4	D		65	80	111	27	130	42	193	25
	5	D		65	80	136	27	130	54,5	193	25
280	1	D		65	80	34	27	120	3,5	223	18
	2	D		65	80	59,5	27	120	16,5	223	18
	3	D		65	80	85	27	120	29	223	25
	4	D		65	80	111	27	130	42	223	25
	5	D		65	80	136	27	130	54,5	223	25
300	1	D		65	80	34	27	120	3,5	243	20
	2	D		65	80	59,5	27	120	16,5	243	20
	3	D		65	80	85	27	120	29	243	25
	4	D		65	80	111	27	130	42	243	25
	5	D		65	80	136	27	130	54,5	243	25
315	1	R		65	80	34	27	130	3,5	258	20
	2	R		65	80	59,5	27	130	16,5	258	20
	3	R		65	80	85	27	130	29	258	25
	4	R		65	80	111	27	130	42	258	25
	5	R		65	80	136	27	130	54,5	258	25
355	1	R		65	80	34	27	130	3,5	298	25
	2	R		65	80	59,5	27	130	16,5	298	25
	3	R		65	80	85	27	130	29	298	25
	4	R		65	80	111	27	130	42	298	25
	5	R		65	80	136	27	130	54,5	298	25
380	1	R		65	80	34	27	130	3,5	323	25
	2	R		65	80	59,5	27	130	16,5	323	25
	3	R		65	80	85	27	130	29	323	25
	4	R		65	80	111	27	130	42	323	25
	5	R		65	80	136	27	130	54,5	323	25
400	1	R		65	80	34	27	130	3,5	343	25
	2	R		65	80	59,5	27	130	16,5	343	25
	3	R		65	80	85	27	130	29	343	25
	4	R		65	80	111	27	130	42	343	25
	5	R		65	80	136	27	130	54,5	343	25
425	1	R		65	80	34	27	130	3,5	368	25
	2	R		65	80	59,5	27	130	16,5	368	25
	3	R		65	80	85	27	130	29	368	25
	4	R		65	80	111	27	130	42	368	25
	5	R		65	80	136	27	130	54,5	368	25
450	1	R		65	80	34	27	130	3,5	393	25
	2	R		65	80	59,5	27	130	16,5	393	25
	3	R		65	80	85	27	130	29	393	25
	4	R		65	80	111	27	130	42	393	25
	5	R		65	80	136	27	130	54,5	393	25
500	1	R		65	80	34	27	130	3,5	443	25
	2	R		65	80	59,5	27	130	16,5	443	25
	3	R		65	80	85	27	130	29	443	25
	4	R		65	80	111	27	130	42	443	25
	5	R		65	80	136	27	130	54,5	443	25


FORME COSTRUTTIVE CONSTRUCTION SHAPES




Le dimensioni riportate sulle tabelle dimensionali delle pulegge a gole trapezoidali con mozzo pieno sezioni SPA - SPB - SPC non sono impegnative anche se verranno rispettate nei limiti del possibile. Ci riserviamo la facoltà di apportare anche senza preavviso varianti e modifiche.

PULEGGE REGOLABILI PER CINGHIE TRAPEZOIDALI PER BUSSOLA CONICA - FOR TAPER BUSH

foto



esecuzione 1




esecuzione 2

Materiale: **ACCIAIO C40**

TIPO PULEGGIA	Esecu- zione	N° Gole	BUSSOLA	Ø e	l	l ₁	b ₁		d _r		d ₂	d ₃	R	Grani a coppa UNI 5929	SEZIONE CINGHIA	
							min	max	min	max						
PRB-93	2	1	1108	93	36,5	29	13	20,5	57 59	78 85	39	50	13,5	M6X6 N° 4	Z A	10x6 13x8
PRB-108	1	1	1215	108	38	30,5	13	20,5	68 70 75 76	92 100 93 102	-	60	-	M6x6 N° 4	Z A SPZ SPA	10x6 13x8
PRB-120	1	1	1215	120	38	30,5	13	20,5	80 82 87 88	104 112 105 114	-	60	-	M6x6 N° 4	Z A SPZ SPA	10x6 13x8
PRB-138	1	1	1615	138	38	30,5	13	20,5	98 100 105 106	122 130 123 132	-	74	-	M6x6 N° 4	Z A SPZ SPA	10x6 13x8
PRB-160	2	1	1615	160	45	35,5	17	26,5	108 112 114 117	138 150 140 153	58	74	6,5	M8x8 N° 4	A B SPA SPB	13x8 17x11
PRB-180	2	1	2012	180	45	35,5	17	26,5	128 132 134 137	158 170 160 173	71	90	12,5	M8x8 N° 4	A B SPA SPB	13x8 17x11
PRB-200	2	1	2012	200	45	35,5	17	26,5	149 152 155 159	177 190 179 193	71	90	12,5	M8x8 N° 4	A B SPA SPB	13x8 17x11

PULEGGE REGOLABILI PER CINGHIE TRAPEZOIDALI PER BUSSOLA CONICA - FOR TAPER BUSH

foto




esecuzione 3

Materiale: **ACCIAIO C40**


TIPO PULEGGIA	Esecu- zione	N° Gole	BUSSOLA	Ø e	l	l ₁	b ₁		d _r		d ₂	d ₃	R	Grani a coppa UNI 5929	SEZIONE CINGHIA	
							min	max	min	max						
PRB2-108	3	2	1215	108	73	58	13	20,5	68	92	48,5	60	34,5	M6x6 N° 8	Z	10x6
									70	100						13x8
									75	93						SPZ
									76	102						SPA
PRB2-120	3	2	1215	120	73	58	13	20,5	80	104	48,5	60	34,5	M6x6 N° 8	Z	10x6
									82	112						13x8
									87	105						SPZ
									88	114						SPA
PRB2-138	3	2	1615	138	73	58	13	20,5	98	122	58,5	74	34,5	M6x6 N° 8	Z	10x6
									100	130						13x8
									105	123						SPZ
									106	132						SPA
PRB2-160	3	2	1615	160	87	68	17	26,5	108	138	58,5	74	48,5	M8x8 N° 8	A	13x8
									112	150						17x11
									114	140						SPA
									117	153						SPB
PRB2-180	3	2	2012	180	87	68	17	26,5	128	158	71	90	54	M8x8 N° 8	A	13x8
									132	170						17x11
									134	160						SPA
									137	173						SPB
PRB2-200	3	2	2012	200	87	68	17	26,5	149	177	71	90	54	M8x8 N° 8	A	13x8
									152	190						17x11
									155	179						SPA
									159	193						SPB

PULEGGE PER CINGHIE SCANALATE POLY-V TAPER-LOCK® POLY-V BELT PULLEYS FOR TAPER BUSHES


Sezione PPV-J




Esecuzione 1




Esecuzione 2



Esecuzione 3



Esecuzione 4



Esecuzione 5


De	Gole N.	Bussola	Esec.	S	Z	Dm	U	d
40	8	—	1	32	—	—	—	12
	12	—	1	41,5	—	—	—	12
	16	—	1	51	—	—	—	12
45	8	—	1	32	—	—	—	12
	12	—	1	41,5	—	—	—	12
	16	—	1	51	—	—	—	12
50	8	—	1	32	—	—	—	12
	12	—	1	41,5	—	—	—	12
	16	—	1	51	—	—	—	12
56	8	1108	2	23	—	—	—	—
	12	—	1	41,5	—	—	—	12
	16	—	1	51	—	—	—	12
63	8	1108	2	23	—	—	—	—
	12	1108	3	23	9,5	—	46	—
	16	—	1	51	—	—	—	12
71	8	1108	2	23	—	—	—	—
	12	1108	3	23	9,5	—	46	—
	16	1215	2	42	—	—	55	—
75	8	1108	2	23	—	—	—	—
	12	1610	3	26	6,5	—	60	—
	16	1610	3	26	16	—	60	—
80	8	1610	4	26	3	70	—	—
	12	1610	3	26	6,5	—	60	—
	16	1610	3	26	16	—	60	—
85	8	1610	4	26	3	70	—	—
	12	1610	3	26	6,5	—	60	—
	16	1610	3	26	16	—	60	—
90	8	1610	4	26	3	70	—	—
	12	1610	3	26	6,5	—	74	—
	16	1610	3	26	16	—	74	—

Gole N.		8	12	16
F ± 0,1		23	32,5	42
P		3,31	3,38	3,45


De	Gole N.	Bussola	Esec.	S	Z	Dm	U
95	8	1610	4	26	3	82	—
	12	1610	3	26	6,5	—	74
	16	1610	3	26	16	—	74
100	8	1610	4	26	3	82	—
	12	1610	3	26	6,5	—	74
	16	1610	3	26	16	—	74
106	8	1610	4	26	3	82	—
	12	1610	3	26	6,5	—	88
	16	1610	3	26	16	—	88
112	8	1610	4	26	3	90	—
	12	1610	3	26	6,5	—	88
	16	1610	3	26	16	—	88
118	8	1610	4	26	3	90	—
	12	2012	3	32	0,5	—	98
	16	2012	3	32	10	—	98
125	8	1610	4	26	3	90	—
	12	2012	3	32	0,5	—	98
	16	2012	3	32	10	—	98
132	8	1610	4	26	3	90	—
	12	2012	3	32	0,5	—	98
	16	2012	3	32	10	—	98
140	8	1610	4	26	3	90	—
	12	2517	4	45	12,5	120	—
	16	2517	4	45	3	120	—
160	8	2012	5	32	4,5	110	—
	12	2517	4	45	12,5	120	—
	16	2517	4	45	3	120	—
180	8	2012	5	32	4,5	110	—
	12	2517	5	45	6,25	120	—
	16	2517	5	45	1,5	120	—
200	8	2012	5	32	4,5	110	—
	12	2517	5	45	6,25	120	—
	16	2517	5	45	1,5	120	—
224	8	2012	5	32	4,5	110	—
	12	2517	5	45	6,25	120	—
	16	2517	5	45	1,5	120	—
250	8	2012	5	32	4,5	110	—
	12	2517	5	45	6,25	120	—
	16	2517	5	45	1,5	120	—

PULEGGE PER CINGHIE SCANALATE POLY-V TAPER-LOCK® POLY-V BELT PULLEYS FOR TAPER BUSHES


Sezione PPV-L




Esecuzione 3



Esecuzione 6



Esecuzione 7




Esecuzione 8

De	Gole N.	Bussola	Esec.	S	Z	Dm	U
75	8	1210	3	26	22		56
	12	1215	3	42	25		56
80	8	1210	3	26	22		56
	12	1215	3	42	25		56
85	8	1210	3	26	22		61
	12	1215	3	42	25		61
	16	1215	6	42	22		61
90	8	1610	3	26	22		66
	12	1615	3	42	25		66
	16	1615	6	42	22		66
95	8	1610	3	26	22		71
	12	1615	3	42	35		71
	16	1615	6	42	27		71
100	8	1610	3	26	22		76
	12	2012	3	32	35		79
	16	2012	6	32	27		79
106	8	1610	3	26	22		82
	12	2012	3	32	35		82
	16	2012	6	32	27		82
112	8	1610	3	26	22		88
	12	2012	3	32	35		88
	16	2012	6	32	27		88
118	8	2012	3	32	16		94
	12	2517	6	45	11		97
	16	2517	6	45	20,5		97
125	8	2012	3	32	16		101
	12	2517	6	45	11		101
	16	2517	6	45	20,5		101
132	8	2012	3	32	16		108
	12	2517	6	45	11		108
	16	2517	6	45	20,5		108
140	8	2517	3	45	3		116
	12	2517	6	45	11		116
	16	2517	6	45	20,5		116
150	8	2517	3	45	3		126
	12	2517	6	45	11		126
	16	2517	6	45	20,5		126

De	Gole N.	Bussola	Esec.	S	Z	Dm	U
160	8	2517	3	45	3		136
	12	2517	6	45	11		136
	16	3020	6	52	17		136
170	8	2517	3	45	3		146
	12	2517	6	45	11		146
	16	3020	6	52	17		146
180	8	2517	7	45	1,5	120	156
	12	2517	7	45	11	120	156
	16	3020	6	52	17		156
200	8	2517	7	45	1,5	120	176
	12	3020	7	52	7,5	146	176
	16	3020	7	52	17	146	176
224	8	2517	7	45	1,5	120	202
	12	3020	7	52	7,5	146	202
	16	3020	7	52	17	146	202
250	8	3020	8	52	2	146	228
	12	3020	7	52	7,5	146	228
	16	3535	8	89	1,5	148	228
280	8	3020	8	52	2	146	256
	12	3020	7	52	7,5	146	256
	16	3535	8	89	1,5	148	256
315	8	3020	8	52	2	146	285
	12	3535	8	89	11	178	285
	16	3535	8	89	1,5	178	285

Gole N.	8	12	16
F± 0,1	48	67	86
P	7,55	7,65	7,75


BUSSOLE CONICHE TAPER BUSHES



Riferimento N.	Esecuzione	L	D ₁	Fori D ₂ ^{E_s} (con cava per chiavetta secondo DIN 6885/1)	Viti B.S.W.	Coppia di serraggio in N/m
1008	A	22	35	10-12-14-16-18-19-20-22-24-25	1/4"x1/2"	5,6
1108	A	22	38	14-19-20-24-25-28-	1/4"x1/2"	5,6
1210	A	25	47,5	14-16-18-19-20-24-25-28-30-32	3/8"x5/8"	19,6
1215	A	38	47,5	14-19-20-24-25-28	3/8"x5/8"	19,6
1610	A	25	57	14-16-19-20-24-25-28-30-32-35-38-40-42	3/8"x5/8"	19,6
1615	A	38	57	19-20-22-24-25-28-30-32-35-38-40	3/8"x5/8"	19,6
2012	A	32	70	19-20-24-25-28-30-32-35-38-40-42-45-48-50	7/16"x7/8"	30,4
2517	A	45	85,5	19-20-24-25-28-30-32-35-38-40-42-45-48-50-55-60-65	1/2"x1"	48
3020	A	51	108	28-30-32-35-38-40-42-45-48-50-55-60-65-70-75	5/8"x1"1/4	90
3030	A	76	108	38-42-45-48-50-55-60	5/8"x1"1/2	90
3525	B	65	127	38-40-42-45-48-50-55-60-65-70-75-80	1/2"x1"1/2	113
3535	B	89	127	40-42-45-48-50-55-60-65-70-75-80-85-90	1/2"x1"1/2	113
4030	B	76	146	40-42-45-48-50-55-60-65-70-75-80-90	5/8"x1"1/2	169
4040	B	102	146	50-55-60-65-70-75-80-85-90-95	5/8"x1"3/4	169
4535	B	89	162	65-70-75-80-85-90-95-100-110-120-125	3/4"x2"	192
4545	B	115	162	65-70-75-80-85-90-95-100-110	3/4"x2"	192
5040	B	102	177,6	70-75-80-85-90-100-110-120-125	7/8"x2"1/4	272
5050	B	127	177,6	70-75-80-85-90-95-100-110-115-120-125	7/8"x2"1/4	272

Tutte le bussole coniche sono numerate usando un sistema internazionale che identifica velocemente diametro massimo del foro e la lunghezza del mozzo.

ADATTATORI PER BUSSOLE CONICHE TAPER BUSHES ADAPTORS



Riferimento adattatore	N° BUSSO-LA	L	A	MOZZO ØD minimo		S	
				Ghisa	Acciaio		
ARC 1008	1008	22	45	75	60	5 X 5	
ARC 1210	1210	25	60	105	85	6 X 6	
ARC 1610	1610	25	70	115	95	10 X 8	
ARC 1615	1615	38	70	115	95	10 X 8	
ARC 2517	2517	45	105	150	130	16 X 10	
ARC 3030	3030	76	130	190	160	20 X 12	
ARC 3535	3535	90	160	240	200	22 X 12	
ARC 4040	4040	102	185	290	240	24 X 12	